

Shredder & Laminator Catalog 2020



<https://www.ohm-electric.co.jp/>



SHR-SD01 静音卓上シュレッター

JAN:4971275051232

 ダストボックス
容量
約2L

- 細断サイズ: 紙 約3×18mm クロスカット
- 最大細断枚数: A5コピー用紙(64g/㎡) 4枚 (A4 2つ折り 2枚)
- 作動音: 約60dB □ 細断速度: 約1.3m/分 (1分間に: A5 約24枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅235×高さ175×奥行133 mm □ 質量: 約2kg
- 定格時間: 6分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約2L(A4 約32枚相当)
- 消費電力: 20W □ 備考: 専用アダプター使用


 取っ手がついて
持ち運びラクラク!


SHR-M203-K 静音卓上マイクロカットシュレッター

JAN:4971275051478

 ダストボックス
容量
約3.8L

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A6コピー用紙(64g/㎡) 6枚 (A4 縦2つ折り 3枚)
- 作動音: 約55dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約24枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅213×高さ250×奥行153mm □ 質量: 約2.7kg
- 定格時間: 3分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約3.8L(A4 約66枚相当)
- 消費電力: 180W □ 備考: 電源コード 1.2m


 安心の
スライドカバー式


SHR-RM602T-A/G/PO

卓上マイクロカット スリムシュレッター

JAN:4971275051713(ブルー)/4971275051737(グリーン)/JAN:4971275051744(パールオレンジ)

 ダストボックス
容量
約3L

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A6コピー用紙(64g/㎡) 6枚 (A4 縦2つ折り 3枚)
- 作動音: 約63dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約24枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅96×高さ280×奥行300mm
- 質量: 約3.1kg □ 定格時間: 2分(休止時間 45分)
- ダストボックス容量: 約3L(A4 約45枚相当)
- 消費電力: 220W □ 備考: 電源コード 1.2m



スリムなシュレッター



SHR-S106 ストレートシュレッダー

JAN:4971275051393

- 細断サイズ: 紙 約6mm ストレートカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 6枚
- 作動音: 約72dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約50枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅314×高さ260×奥行133mm □ 質量: 約1kg
- 定格時間: 2分(休止時間 30分) □ ダストボックス容量: 約7L(A4 約30枚相当)
- 消費電力: 125W □ 備考: 電源コード 1.5m



場所を選ばない
コンパクト設計

ダストボックス
容量
約7L



SHR-X205B クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051751

- 細断サイズ: 紙 約4×40mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音: 約68dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約40枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅290×高さ280×奥行140mm □ 質量: 約3kg
- 定格時間: 2分(休止時間 40分) □ ダストボックス容量: 約8L(A4 約50枚相当)
- 消費電力: 170W □ 備考: 電源コード 1.5m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き

ダストボックス
容量
約8L



SHR-X581 クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051652

- 細断サイズ: 紙 約5×37mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音: 約68dB □ 細断速度: 約2.4m/分 (1分間に: A4 約40枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅304×高さ350×奥行148mm □ 質量: 約3.5kg
- 定格時間: 2分(休止時間 40分) □ ダストボックス容量: 約10L(A4 約80枚相当)
- 消費電力: 165W □ 備考: 電源コード 1.4m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き

ダストボックス
容量
約10L



SHR-X201 シンプルシュレッダー

JAN:4971275051423

- 細断サイズ: 紙 約4×36mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 6枚
- 作動音: 約66dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約48枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅290×高さ315×奥行132mm □ 質量: 約2.39kg
- 定格時間: 3分(休止時間 40分) □ ダストボックス容量: 約7L(A4 約60枚相当)
- 消費電力: 155W □ 備考: 電源コード 1.2m



細断くずが確認しやすい
半透明ダストボックス

ダストボックス
容量
約7L



SHR-MX300 マイクロカットシュレッダー

JAN:4971275051416

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 3枚
- 作動音: 約62dB □ 細断速度: 約2.6m/分 (1分間に: A4 約24枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅290×高さ350×奥行142mm □ 質量: 約3.29kg
- 定格時間: 3分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約10L(A4 約115枚相当)
- 消費電力: 180W □ 備考: 電源コード 1.2m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き

ダストボックス
容量
約10L



SHR-MX700-W 静音マイクロカット スリムシュレッダー

JAN:4971275051430

ダストボックス
容量
約5.8L

- 細断サイズ:紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚 □作動音:約60dB
- 細断速度:約2.3m/分 (1分間に:A4 約35枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅96×高さ320×奥行405mm □質量:約4.65kg
- 定格時間:3分(休止時間 45分) □ダストボックス容量:約5.8L(A4 約80枚相当)
- 消費電力:290W □備考:電源コード 1.2m



スリムな
静音シュレッダー



SHR-X602C マルチシュレッダー

JAN:4971275051799

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ:紙 約4×36mm クロスカット、CD/DVD 5分割、カード 4分割
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 6枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音:約65dB □細断速度:約2.5m/分 (1分間に:A4 約48枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅152×高さ385×奥行330mm □質量:約4.6kg
- 定格時間:2分(休止時間 40分) □ダストボックス容量:約10L(A4 約72枚相当)
- メディアトレイ容量:約1L □消費電力:200W □備考:電源コード 1.2m



細断の分別に便利な
メディアトレイ付き



SHR-X681C マルチシュレッダー

JAN:4971275051669

ダストボックス
容量
約9L

- 細断サイズ:紙 約4×25mm クロスカット、CD/DVD・カード 5分割
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 6枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音:約68dB □細断速度:約2.5m/分 (1分間に:A4 約48枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅162×高さ350×奥行340mm □質量:約5.2kg
- 定格時間:3分(休止時間 40分) □ダストボックス容量:約9L(A4 約60枚相当)
- メディアトレイ容量:約1L □消費電力:175W □備考:電源コード 1.4m



細断の分別に便利な
メディアトレイ付き



SHR-MX501C-W マイクロカット マルチシュレッダー

JAN:4971275051447

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ:紙 約3×9mm マイクロカット、CD/DVD 5分割、カード 4分割
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音:約62dB □細断速度:約2m/分 (1分間に:A4 約25枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅152×高さ385×奥行330mm □質量:約5.35kg
- 定格時間:3分(休止時間 45分) □ダストボックス容量:約10L(A4 約140枚相当)
- メディアトレイ容量:約1L □消費電力:230W □備考:電源コード 1.2m



細断の分別に便利な
メディアトレイ付き



SHR-XJ102 クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051607

ダストボックス
容量
約19L

- 細断サイズ:紙 約4×33mm クロスカット
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 10枚
- 作動音:約65dB □細断速度:約1.6m/分 (1分間に:A4 約50枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅350×高さ465×奥行240mm □質量:約6.87kg
- 定格時間:5分(休止時間 45分) □ダストボックス容量:約19L(A4 約160枚相当)
- 消費電力:220W □備考:電源コード 1.2m



A4コピー用紙を一度に
最大10枚まで細断できる



SHR-1202C マルチシュレッダー

JAN:4971275056350

- 細断サイズ: 紙 約4×39mm クロスカット、CD/DVD・カード 4分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/m²) 12枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音: 約65dB □ 細断速度: 約1.7m/分 (1分間に: A4 約60枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅320×高さ472×奥行235mm □ 質量: 約7.8kg
- 定格時間: 5分(休止時間 45分) □ ガストボックス容量: 約16L(A4 約110枚相当)
- メディアトレイ容量: 約1L □ 消費電力: 220W □ 備考: 電源コード 1.2m



クロスカット
細断サイズ
約4×39mm



最大細断枚数
コピー用紙
12枚



CD/DVD・
カード:
最大4分割



作動音
約65dB
※空室時、本体正面
1mの距離にて測定



A4コピー用紙を一度に
最大12枚まで細断できる

ガストボックス
容量
約16L



SHR-RT8 静音マイクロ マルチシュレッダー

JAN:4971275051218

- 細断サイズ: 紙 約2×12mm マイクロクロスカット、CD/DVD・カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/m²) 8枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音: 約60dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約60枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅350×高さ540×奥行255mm □ 質量: 約11.4kg
- 定格時間: 8分(休止時間 60分) □ ガストボックス容量: 約20L(A4 約260枚相当)
- 消費電力: 300W □ 備考: 電源コード 1.3m



マイクロクロスカット
細断サイズ
約2×12mm




最大細断枚数
コピー用紙
8枚



CD/DVD・
カード:
最大5分割



作動音
約60dB
※空室時、本体正面
1mの距離にて測定



A4コピー用紙を一度に
最大8枚まで細断できる

ガストボックス
容量
約20L



SHR-M70S 静音マイクロシュレッダー

JAN:4971275052864

- 細断サイズ: 紙 約2×10mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/m²) 7枚
- 作動音: 約53dB □ 細断速度: 約2m/分 (1分間に: A4 約50枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅343×高さ546×奥行242mm □ 質量: 約11kg
- 定格時間: 10分(休止時間 45分) □ ガストボックス容量: 約17L(A4 約250枚相当)
- 消費電力: 290W □ 備考: 電源コード 1.5m



マイクロカット
細断サイズ
約2×10mm



最大細断枚数
コピー用紙
7枚



作動音
約53dB
※空室時、本体正面
1mの距離にて測定



静かなオフィスでも
気にならない静音モデル

ガストボックス
容量
約17L



SHR-AF1009 オートフィードシュレッダー

JAN:4971275051805

- 細断サイズ: 紙 約4×10mm クロスカット □ 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/m²) 手差し 9枚
オートフィード 100枚 □ 作動音: 約65dB(オートフィードトレイを閉めた場合)
- 細断速度: 手差し 約1.8m/分 (1分間に: A4 約54枚細断)
オートフィード 約3.8m/分 (1分間に: A4 約12枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅331×高さ502×奥行218mm □ 質量: 約8.4kg
- 定格時間: 手差し 3分(休止時間 45分) オートフィード 20分(休止時間 45分)
- ガストボックス容量: 約17L(手差し A4 約315枚相当) □ 消費電力: 280W
- 備考: 電源コード 1.2m



クロスカット
細断サイズ
約4×10mm



最大細断枚数
コピー用紙
9枚



作動音
約65dB
※オートフィード
トレイを閉めた場合
※空室時、本体正面
1mの距離にて測定



オートフィード機能を使うと
A4コピー用紙を一度に
最大100枚まで細断できる

ガストボックス
容量
約17L



SHR-HV12 静音ペーパーシュレッダー

JAN:4971275056299

- 細断サイズ: 紙 約4×10mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/m²) 12枚
- 作動音: 約58dB □ 細断速度: 約2.5m/分 (1分間に: A4 約98枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅400×高さ517×奥行300mm □ 質量: 約12.5kg
- 定格時間: 60分(休止時間 60分) □ ガストボックス容量: 約29L(A4 約460枚相当)
- 消費電力: 230W □ 備考: 電源コード 1.2m



クロスカット
細断サイズ
約4×10mm



最大細断枚数
コピー用紙
12枚



作動音
約58dB
※空室時、本体正面
1mの距離にて測定



60分連続細断できる
大型パワーシュレッダー

ガストボックス
容量
約29L



HS-230-A ハンドクロスカット マルチシュレッダー

JAN:4971275052901

ダストボックス
容量
約4.5L

- 細断サイズ: 紙 約3×21mm クロスカット、CD/DVD 3分割、カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙 (64g/㎡) 2枚、官製はがき 1枚
CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法: (約) 幅340×高さ178×奥行155mm(ハンドル含む)
- 質量: 約1.95kg □ダストボックス容量: 約4.5L(A4 約20枚相当)
- メディアトレイ容量: 約1L



細断くずの分別に便利な
メディアトレイ付き



HS-118-A A6ハンドクロスカット マルチシュレッダー

JAN:4971275052895

ダストボックス
容量
約2.5L

- 細断サイズ: 紙 約3×20mm クロスカット、CD/DVD・カード 3分割
- 最大細断枚数: A6コピー用紙 (64g/㎡) 1枚 (A4 2つ折り1枚)、
官製はがき 1枚、CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法: (約) 幅198×高さ188×奥行128mm(ハンドル含む)
- 質量: 約1.2kg □ダストボックス容量: 約2.5L(A6 約56枚相当)
- メディアトレイ容量: 約0.6L



細断くずの分別に便利な
メディアトレイ付き



HS-HCM2WK ハンドマイクロクロスカット マルチシュレッダー

JAN:4971275056336

ダストボックス
容量
約3.8L

- 細断サイズ: 紙 約2×8mm マイクロクロスカット、CD/DVD 3分割、カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙 (64g/㎡) 2枚、CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法: (約) 幅300×高さ183×奥行135mm(ハンドル含む)
- 質量: 約2.35kg □ダストボックス容量: 約3.8L(A4 約40枚相当)



回しやすい
大きいハンドルを採用


シュレッダー用




SC-MS6N

投入するだけで刃の劣化や
異音の発生を防ぐ

ラミネーター用



LAM-CA405



LAM-CA410

投入するだけでローラーの汚れを解決
フィルム詰まりの対策・予防に

LAM-241A 100/150ミクロン対応 2本ローラー ラミネーター

JAN:4971275051539



- 最大ラミネート幅:230mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150 μ
- 予熱時間:約7分 □ラミネート速度:50Hz 200mm/分 60Hz 250mm/分
- 外形寸法:(約) 幅398×高さ87×奥行120mm(トレイ含まず)
- 質量:約1.2kg □消費電力:250W □備考:連続使用時間 2時間以内

A4
サイズ
対応

2本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
逆転
モード

温度調整
対応



軽量・コンパクトで収納楽々
仕上がりの変形を防ぐリアトレイ付き

LAM-231A 100/150ミクロン対応 2本ローラー ラミネーター

JAN:4971275051546



- 最大ラミネート幅:320mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150 μ
- 予熱時間:約7分 □ラミネート速度:50Hz 200mm/分 60Hz 250mm/分
- 外形寸法:(約) 幅488×高さ97×奥行139mm(トレイ含まず)
- 質量:約1.55kg □消費電力:250W □備考:連続使用時間 2時間以内

A3
サイズ
対応

2本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
逆転
モード

温度調整
対応



軽量・コンパクトで収納楽々
仕上がりの変形を防ぐリアトレイ付き

LAM-441A 600mm/分ハイスピード 4本ローラー ラミネーター

JAN:4971275051515



- 最大ラミネート幅:230mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150 μ
- 予熱時間:約2分(温度設定1の場合)
- ラミネート速度:50Hz 500mm/分 60Hz 600mm/分
- 外形寸法:(約) 幅377×高さ85×奥行145mm
- 質量:約2.1kg □消費電力:880W □備考:オートオフ機能

A4
サイズ
対応

4本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
逆転
モード

温度調整
対応

オート
オフ
機能



当社従来機の約2倍!
600m/分で高速ラミネート(A41枚約30秒)
作業効率が大幅にアップ!

LAM-431A 600mm/分ハイスピード 4本ローラー ラミネーター

JAN:4971275051522



- 最大ラミネート幅:320mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150 μ
- 予熱時間:約2分(温度設定1の場合)
- ラミネート速度:50Hz 500mm/分 60Hz 600mm/分
- 外形寸法:(約) 幅476×高さ98×奥行150mm
- 質量:約3.1kg □消費電力:880W □備考:オートオフ機能

A3
サイズ
対応

4本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
逆転
モード

温度調整
対応

オート
オフ
機能



当社従来機の約2倍!
600m/分で高速ラミネート(A41枚約30秒)
作業効率が大幅にアップ!

幅広いサイズの「ラミネートフィルム」 LAMINATING FILM



ラミネートフィルムもおまかせ

用途	入り数	100ミクロンフィルム	150ミクロンフィルム	サイズ(mm)
名刺	20枚	00-5528		60×95
	100枚	00-5529	00-5502	
診察券	20枚	00-5530		68×99
	100枚	00-5392		
写真(L判)	20枚	00-5531		95×135
	100枚	00-5532		
はがき	20枚	00-5533		106×154
	100枚	00-5534		
B6	20枚	00-5535		138×192
	100枚	00-5393		
A5	20枚	00-5536		158×220
	100枚	00-5394		
B5	20枚	00-5537		192×267
	100枚	00-5538	00-5510	
A4	20枚	00-5539	00-5511	216×303
	100枚	00-5540	00-5512	
B4	20枚	00-5541		267×374
	100枚	00-5542	00-5514	
A3	20枚	00-5543	00-5515	303×427
	50枚		00-5516	
	100枚	00-5544		

販売店

OHM 株式会社 オーム電機
吉川本部
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ
●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735
電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

このカタログの内容についてのお問合せは、
左記の販売店にご相談ください。
または、オーム電機お客様相談室におたずねください。

このカタログの記載内容は、
2020年9月現在のものです。

B