

Shredder & Laminator Catalog 2023



<https://www.ohm-electric.co.jp/>



SHR-SD01 静音卓上シュレッダー

JAN:4971275051232

 ダストボックス
容量
約2L

- 細断サイズ: 紙 約3×18mm クロスカット
- 最大細断枚数: A5コピー用紙(64g/㎡) 4枚(A4 2つ折り 2枚)
- 作動音: 約60dB □ 細断速度: 約1.3m/分(1分間に: A5 約16枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅235×高さ175×奥行133 mm □ 質量: 約2kg
- 定格時間: 6分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約2L(A4 約32枚相当)
- 消費電力: 20W □ 備考: 専用アダプター使用


 取っ手がついて
持ち運びラクラク!


SHR-RM602T-A 卓上マイクロカット スリムシュレッダー

JAN:4971275051713

 ダストボックス
容量
約3L

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A6コピー用紙(64g/㎡) 6枚(A4 縦2つ折り 3枚)
- 作動音: 約63dB □ 細断速度: 約2.5m/分(1分間に: A4 約24枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅96×高さ280×奥行300mm
- 質量: 約3.1kg □ 定格時間: 2分(休止時間 45分)
- ダストボックス容量: 約3L(A4 約45枚相当)
- 消費電力: 220W □ 備考: 電源コード 1.2m



スリムなシュレッダー



SHR-S206 ストレートカットシュレッダー

JAN:4971275056503

 ダストボックス
容量
約7L

- 細断サイズ: 紙 約6mm ストレートカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音: 約72dB □ 細断速度: 約3.5m/分(1分間に: A4 約55枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅317×高さ250×奥行140mm □ 質量: 約1.3kg
- 定格時間: 2分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約7L(A4 約30枚相当)
- 消費電力: 160W □ 備考: 電源コード 1.5m


 場所を選ばない
コンパクト設計


SHR-X205B クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051751

 ダストボックス
容量
約8L

- 細断サイズ: 紙 約4×40mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音: 約68dB □ 細断速度: 約2.5m/分(1分間に: A4 約40枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅290×高さ280×奥行140mm □ 質量: 約3kg
- 定格時間: 2分(休止時間 40分) □ ダストボックス容量: 約8L(A4 約50枚相当)
- 消費電力: 170W □ 備考: 電源コード 1.5m


 細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き



SHR-X581 クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051652

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ:紙 約5×37mm クロスカット
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音:約68dB □細断速度:約2.4m/分(1分間に:A4 約40枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅304×高さ350×奥行148 mm □質量:約3.5kg
- 定格時間:2分(休止時間 40分) □ダストボックス容量:約10L(A4 約60枚相当)
- 消費電力:165W □備考:電源コード 1.4m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き



SHR-X585S 静音クロスカットシュレッダー

JAN:4971275052918

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ:紙 約4×27mm クロスカット
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚
- 作動音:約50dB □細断速度:約2m/分(1分間に:A4 約30枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅304×高さ350×奥行148mm □質量:約3.6kg
- 定格時間:5分(休止時間 60分) □ダストボックス容量:約10L(A4 約65枚相当)
- 消費電力:100W □備考:電源コード 1.2m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き



SHR-MX300 マイクロカットシュレッダー

JAN:4971275051416

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ:紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数:A4コピー用紙(64g/㎡) 3枚
- 作動音:約62dB □細断速度:約2.6m/分(1分間に:A4 約24枚細断)
- 外形寸法:(約) 幅290×高さ350×奥行142mm □質量:約3.29kg
- 定格時間:3分(休止時間 45分) □ダストボックス容量:約10L(A4 約115枚相当)
- 消費電力:180W □備考:電源コード 1.2m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き





SHR-MX700-W 静音マイクロカット スリムシュレッダー

JAN:4971275051430

ダストボックス
容量
約5.8L

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚 □ 作動音: 約60dB
- 細断速度: 約2.3m/分(1分間に: A4 約35枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅96×高さ320×奥行405mm □ 質量: 約4.65kg
- 定格時間: 3分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約5.8L(A4 約80枚相当)
- 消費電力: 290W □ 備考: 電源コード 1.2m



スリムな
静音シュレッダー



SHR-C510S 静音マルチシュレッダー

JAN:4971275052888

ダストボックス
容量
約7.5L

- 細断サイズ: 紙 約4×25mm クロスカット、CD/DVD・カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 6枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音: 約50dB □ 細断速度: 約2m/分(1分間に: A4 約25枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅162×高さ350×奥行340mm □ 質量: 約5.3kg
- 定格時間: 10分(休止時間 60分) □ ダストボックス容量: 約7.5L(A4 約50枚相当)
- メディアトレイ容量: 約1L □ 消費電力: 75W □ 備考: 電源コード 1.5m



細断の分別に便利な
メディアトレイ付き



SHR-MX501C-W マイクロカット マルチシュレッダー

JAN:4971275051447

ダストボックス
容量
約10L

- 細断サイズ: 紙 約3×9mm マイクロカット、CD/DVD 5分割、カード 4分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 5枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音: 約62dB □ 細断速度: 約2m/分(1分間に: A4 約25枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅152×高さ385×奥行330mm □ 質量: 約5.35kg
- 定格時間: 3分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約10L(A4 約140枚相当)
- メディアトレイ容量: 約1L □ 消費電力: 230W □ 備考: 電源コード 1.2m



細断の分別に便利な
メディアトレイ付き





SHR-XJ102 クロスカットシュレッダー

JAN:4971275051607

- 細断サイズ: 紙 約4×33mm クロスカット
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 10枚
- 作動音: 約65dB □ 細断速度: 約1.6m/分(1分間に: A4 約50枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅350×高さ465×奥行240mm □ 質量: 約6.87kg
- 定格時間: 5分(休止時間 45分) □ ダストボックス容量: 約19L(A4 約160枚相当)
- 消費電力: 220W □ 備考: 電源コード 1.2m



A4コピー用紙を一度に
最大10枚まで細断できる



SHR-RT8 静音マイクロ マルチシュレッダー

JAN:4971275051218

- 細断サイズ: 紙 約2×12mm マイクロクロスカット、CD/DVD・カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 8枚、CD/DVD・カード 1枚
- 作動音: 約60dB □ 細断速度: 約2.5m/分(1分間に: A4 約60枚細断)
- 外形寸法: (約) 幅350×高さ540×奥行255mm □ 質量: 約11.4kg
- 定格時間: 8分(休止時間 60分) □ ダストボックス容量: 約20L(A4 約260枚相当)
- 消費電力: 300W □ 備考: 電源コード 1.3m



細断くずが確認しやすい
ウィンドウ付き






HS-CM22-U マイクロカットハンドシュレッター

JAN:4971275056459

ダストボックス
容量
約3.8L

- 細断サイズ:紙 約2×10mm マイクロクロスカット、CD/DVD 3分割、カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 2枚、CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法:(約) 幅300×高さ183×奥行135mm(ハンドル含む)
- 質量:約2.35kg □ダストボックス容量:約3.8L(A4 約40枚相当)



紙もCD/DVDも
カードも細断できる



HS-C230-W クロスカット ハンドシュレッター

JAN:4971275056473

ダストボックス
容量
約4.5L

- 細断サイズ:紙 約3×21mm クロスカット、CD/DVD 3分割、カード 5分割
- 最大細断枚数: A4コピー用紙(64g/㎡) 2枚、CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法:(約) 幅340×高さ178×奥行155mm(ハンドル含む)
- 質量:約1.95kg □ダストボックス容量:約4.5L(A4 約20枚相当)
- メディアトレイ容量:約1L



細断くずの分別に便利な
メディアトレイ付き



HS-C130-W クロスカット ハンドシュレッター

JAN:4971275056466

ダストボックス
容量
約2.5L

- 細断サイズ:紙 約3×20mm クロスカット、CD/DVD・カード 3分割
- 最大細断枚数: A6コピー用紙(64g/㎡) 2枚(A4 2つ折り1枚)、CD/DVD・カード 1枚
- 外形寸法:(約) 幅198×高さ188×奥行128mm(ハンドル含む)
- 質量:約1.2kg □ダストボックス容量:約2.5L(A6 約56枚相当)
- メディアトレイ容量:約0.6L



紙もCD/DVDも
カードも細断できる

シュレッター用




SC-MS6N

JAN:4971275053007

投入するだけで刃の劣化や
異音の発生を防ぐ

ラミネーター用



LAM-CA405

JAN:4971275051287

投入するだけでローラーの汚れを解決
フィルム詰まりの対策・予防に



①LAM-R442

A4
サイズ
対応



②LAM-R432

A3
サイズ
対応

①LAM-R442

JAN:4971275056510

②LAM-R432

JAN:4971275056527

600mm/分ハイスピード パーソナルラミネーター

- 最大ラミネート幅:①230mm/②320mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150μ
- 予熱時間:約2分(温度設定1の場合)
- ラミネート速度:50Hz 500mm/分 60Hz 600mm/分
- 外形寸法:①(約) 幅377×高さ85×奥行145mm
②(約) 幅476×高さ98×奥行150mm
- 質量:①約2.1kg/②約3.1kg □消費電力:880W
- 備考:オートオフ機能 電源コード 約1.2m



当社従来機の約2倍!
600mm/分で高速ラミネート(A41枚約30秒)
作業効率が大幅にアップ!

4本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
逆転
モード

温度調整
対応

オート
オフ
機能

①LAM-R243

JAN:4971275056657

②LAM-R233

JAN:4971275056664

100/150ミクロン対応 パーソナルラミネーター



①LAM-R243

A4
サイズ
対応



②LAM-R233

A3
サイズ
対応

- 最大ラミネート幅:①230mm/②320mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.5mm/100~150μ
- 予熱時間:約5~7分
- ラミネート速度:50Hz 250mm/分 60Hz 300mm/分
- 外形寸法(トレイ展開時):①(約) 幅340×高さ77×奥行193mm
②(約) 幅467×高さ86×奥行230mm
- 質量:①約1.1kg/②約1.72kg □消費電力:①310W/②380W
- 備考:オートオフ機能 電源コード 約1.5m



適温が選びやすい
4段階の温度調節機能つき

2本
ローラー

100
150
ミクロンフィルム

巻き込み
リリース
ボタン

温度調整
対応

オート
オフ
機能

①LAM-283

JAN:4971275053427

②LAM-383

JAN:4971275053434

100ミクロン専用 パーソナルラミネーター



①LAM-283

A4
サイズ
対応



②LAM-383

A3
サイズ
対応

- 最大ラミネート幅:①230mm/②330mm
- 最大ラミネート厚/対応フィルム:内容物を含めて0.4mm/100μ
- 予熱時間:約2分
- ラミネート速度:50Hz 230mm/分 60Hz 276mm/分
- 外形寸法:①(約) 幅345×高さ66×奥行140mm
②(約) 幅440×高さ66×奥行140mm
- 質量:①約1.1kg/②約1.4kg □消費電力:①405W/②505W
- 備考:オートオフ機能 電源コード 約1.5m



電源を入れてから約1時間後に
ヒーターの加熱が停止する
オートオフ機能つき

2本
ローラー

100
ミクロンフィルム

巻き込み
リリース
レバー

オート
オフ
機能

幅広いサイズの「ラミネートフィルム」 LAMINATING FILM



ラミネートフィルムもおまかせ

用途	入り数	100ミクロンフィルム	150ミクロンフィルム	サイズ(mm)
名刺	20枚	LAM-FM203 JAN:4971275055285		60×95
	100枚	LAM-FM1003 JAN:4971275055292	LAM-FM100T JAN:4971275055025	
診察券	20枚	LAM-FS203 JAN:4971275055308		68×99
	100枚	LAM-FS1003 JAN:4971275053922		
写真(L判)	20枚	LAM-FL203 JAN:4971275055315		95×135
	100枚	LAM-FL1003 JAN:4971275055322		
はがき	20枚	LAM-FH203 JAN:4971275055339		106×154
	100枚	LAM-FH1003 JAN:4971275055346		
B6	20枚	LAM-FB6203 JAN:4971275055353		138×192
	100枚	LAM-FB61003 JAN:4971275053939		
A5	20枚	LAM-FA5203 JAN:4971275055360		158×220
	100枚	LAM-FA51003 JAN:4971275053946		
B5	20枚	LAM-FB5203 JAN:4971275055377		192×267
	100枚	LAM-FB51003 JAN:4971275055384	LAM-FB5100T JAN:4971275055100	
A4	20枚	LAM-FA4203 / LAM-FA420AB (抗菌) JAN:4971275055391 / JAN:4971275052987	LAM-FA420T JAN:4971275055117	216×303
	100枚	LAM-FA41003 JAN:4971275055407	LAM-FA4100T JAN:4971275055124	
B4	20枚	LAM-FB4203 JAN:4971275055414		267×374
	100枚	LAM-FB41003 JAN:4971275055421	LAM-FB4100T JAN:4971275055148	
A3	20枚	LAM-FA3203 / LAM-FA320AB (抗菌) JAN:4971275055438 / JAN:4971275052994	LAM-FA320T JAN:4971275055155	303×427
	50枚		LAM-FA350T JAN:4971275055162	
	100枚	LAM-FA31003 JAN:4971275055445		

販売店

OHM 株式会社 オーム電機
吉川本部
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室** へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話 受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

このカタログの内容についてのお問合せは、
左記の販売店にご相談ください。
または、オーム電機お客様相談室におたずねください。

カタログ一覧は
こちら



このカタログの記載内容は、
2023年4月現在のものです。