

互換インクカートリッジ

キヤノン用


BCI-7e/9/320/321/325/326/
350XL/351XL/370XL/371XLシリーズ
取扱説明書

必ず、最初にお読みください!

この度は弊社互換インクカートリッジをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではございません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

安全上のご注意
ご使用前に裏面の「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、ご使用の際には必ずお守りください。




各部の名称と機能

セット方法

1. リムーブテープをはがして
ください。
2. オレンジ色のカバーを図のように
してカートリッジから取り出します。
※インク出口は触らないでください。



3. 色を合わせてセットし、**PUSH**部分を押して
「カチッ」と音がするまで押し込みます。



注意:

1. 落としたり、側面を強く押さえないでください。
2. 逆さに置かないでください。
3. 絶対に振らないでください。
4. 一度セットしたカートリッジは交換時以外取り外さないでください。

インクが出ない、カスレるときは

- 1 ノズルチェックパターン印刷を行います。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。
- 2 ヘッドクリーニングを行います。
- お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。
- ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行います。カスレ等がなければ問題なく印刷が可能です。
※【ポイント】
ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷ができない場合は、再度ヘッドクリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に4、5回繰り返してください。また、全く改善されない場合には、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりを起こしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上のご注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれ、正常な使用ができなくなる場合があります。

- エラーランプが点滅したら、新しいインクカートリッジと交換してください。(インクがなくなり、印字カスレが発生してから交換しますと、ドット抜けが発生し発色が変化する場合があります。また、プリンターヘッドの故障につながるおそれがあります。)
- 開封したインクカートリッジは、速やかにプリンターに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなることがあります。)
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンターの取扱説明書をお読みください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができ、カスレなどの原因になります。また、強く振るとリムーブテープをはがすときにインクが吹き出て、周囲を汚すおそれがありますのでご注意ください。)

- 使用中で、やむを得ずインクカートリッジを外した際は、上部にあるリムーブテープ部の空気穴を、セロテープなどですくすく塞いでください。
- インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)
- インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。
- インクカートリッジは直射日光を避け室温(40℃以下)で保管してください。
- インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンターの故障と思われるときは、まず弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンターの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。
- 機械的故障にて修理に出されるときは、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。
- プリンターにセットするときは、必ずカートリッジ内インクの色とプリンターに明記されている色を合わせてセットしてください。
- 使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。
- カバーは捨てないで大切に保管してください。

プリント品質を良好に保つために

Point1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動したときは必ず)ヘッド位置調整を行う。
※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行う。
※プリントヘッドが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンターの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006 048-992-2735

電話受付 平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

互換インクカートリッジ

キヤノン BCI-371/370 シリーズ

取扱説明書 追記事項

キヤノン BCI-371/370 使用のプリンターにおいて
弊社互換インクカートリッジを装着した場合
以下の文言が表示されます。

下記の使用履歴のあるキヤノン
純正インクタンクが検出され
ました。

BCI-371XL 〈BK〉
BCI-371XL 〈GY〉
BCI-371XL 〈Y〉
BCI-370XL 〈PGBK〉

OK

《例1》

下記の使用履歴のあるキヤノン
純正インクタンクが検出され
ました。

BCI-371XL 〈Y〉
BCI-370XL 〈PGBK〉

OK

《例2》

数秒間表示されますが、そのままお進みください。
ご使用に問題ありません。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
<http://www.ohm-electric.co.jp>

製品に関するお問い合わせは **お客様相談室**へ

●通話料無料 ●携帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話
受付

平日 9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます

404004000926 A 90X100

1. はじめに、当社お客様相談室へのご連絡

●通話料無料

0120-963-006

●携帯・IP・公衆電話からは

048-992-2735

電話
受付

平日 9:00~17:00

※土曜・日曜・祝日及び年末年始は除きます。

2. プリンターご購入から5年以内であることの証明

ご購入日またはメーカー保証開始日が記載された、レシートや領収書、保証書等必ずご提示ください。

※リサイクルショップ、インターネットオークション等の個人売買でご購入された中古品につきましては保証対象外とさせていただきます。

3. 故障の原因が当社のインクカートリッジであることの証明

当社お客様相談室へご連絡いただいたのち、お客様ご自身でメーカーへ修理手続きを行っていただきます。修理完了後、当社のインクカートリッジが原因で故障したことが証明された修理明細書、修理費用の領収書をご提示ください。

※修理費用は一度お客様にてご負担していただく必要がございます。

4. 修理費用のお支払い

上記書類を確認後、お客様ご指定の口座へお振込みにてご対応させていただきます。

※プリンター保証の対象とならない場合がございますので、詳細はお客様相談室へお問い合わせ下さい。

※プリンターの修理費用および当社インクカートリッジの補償以外の責はご容赦願います。

重要 プリンター保証の対象外について

下記の場合はプリンター保証の対象外となります。

1. 事前に当社お客様相談室へご連絡いただく前にメーカー修理に出された場合。
2. プリンター保証規定に記載の必要書類をご提示いただけない場合。
3. 純正品以外の他社製インクカートリッジをご使用された履歴がある場合。
4. 取扱上の不注意、誤用による故障や損傷であると判断される場合。
5. 当社インクカートリッジが原因ではない以下のような故障。
 - ・電源・操作パネル・スキャナーなどの電気系統の故障
 - ・廃インク吸収体が満杯となった場合
 - ・給紙/排紙の不良
 - ・動作異音
 - ・過酷なご使用や経年劣化によるプリントヘッド目詰まり、印字不良などの消耗部品の不良
6. ご使用のプリンターを中古品としてご購入されていた場合。
7. プリンターメーカーの修理受付期間が過ぎている場合。