

用途に合わせて指向性が選べる USB コンデンサーマイク 3月16日新発売！

株式会社オーム電機(本社：東京都豊島区、代表取締役：新里 彩、以下 オーム電機)は、オーディオ用品ブランド「AudioComm (オーディオコム)」より「USB コンデンサーマイク」を、2023年3月16日から発売いたします。

▼USB コンデンサーマイク WB-UM200N


<https://www.ohm-electric.co.jp/?p=875236>



■USB コンデンサーマイク WB-UM200N の特長

1. 4つのピックアップモードを搭載

バンド演奏などに適した「ステレオ」、多人数ミーティング向けの「全指向性」、ゲーム実況やヴォーカル録音向けの「カーディオイド」、対面録音に適した「双指向性」と用途に合わせて指向性を切り替え可能。



2. 高性能コンデンサーマイク

3基の14mmダイヤフラムを精緻に立体配置し、ピックアップモードに合わせてマイク入力を最適化。クリアかつナチュラルな音質を実現。



3. 独立したヘッドホン回路

ヘッドホン用アンプによる遅延のないリアルタイムモニタリング。入力レベルとは別に音量調節が可能。



4. 三脚やアームスタンドにも取り付け可能

底面のネジ穴を使って市販の三脚やアームスタンドなどに取り付けることができます。
1/4 インチオス→3/8 インチメスへのネジ穴変換アダプター付属。



主な仕様

全般

電源	DC5V(USB給電：USB Type-C入力端子)
接続端子	電源／PC：USB Type-C ヘッドホン：φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法	φ58.5×127.4(突起部を除く、本体のみ)
質量	約376g(マイクスタンドを除く、本体のみ)
付属品	・マイクスタンド(マイクに装着済み) ・USB接続コード2本 (Type-C/Type-C、Type-C/Type-A) ・ネジ穴変換アダプター(1/4インチオス-3/8インチメス) ・保証書 ・取扱説明書

マイク入力

形式	コンデンサータイプ(14mmダイヤフラム×3)
周波数特性	20Hz～20kHz
入力感度	-40dB±3dB(1kHz)
S/N比	≥75dB
最大音圧レベル	120dB(1kHz時≤1%T.H.D)
指向性	ステレオ、全指向性、単一指向性、双指向性
ビットレート	16bit/24bit
サンプリングレート	48kHz
全高調波歪	<0.1%

ヘッドホン出力		対応OS
S N 比	100dB	• Windows 7～
周波数特性	20Hz～20kHz	• macOS 10.4.11～
出 力	130mW(RMS)	USB1.1/2.0, 64MB以上の空き容量。
全高調波歪	<0.1%	USBポートがType-A, Type-C以外の場合、
インピーダンス	16Ω	市販の変換アダプターが必要になります。

※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
 ※記載しているシステム名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
 ※本書で使用している図版は、実際の製品と一部異なる場合があります。

■商品概要

名称 : USB コンデンサーマイク
 型番 : WB-UM200N
 発売開始日 : 2023年3月16日
 定価 : オープンプライス
 参考価格 : 10,978円(税込)
 URL : <https://www.ohm-electric.co.jp/?p=875236>

■会社概要

会社名 : 株式会社オーム電機
 代表者 : 代表取締役 新里 彩
 所在地 : 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-26-4 南池袋平成ビル 3F
 設立 : 1958年(昭和33年)8月8日
 事業内容 : 電気機械器具及び電気用品の企画開発・製造・輸入・販売
 通信機械及び用品の企画開発・製造・輸入・販売
 資本金 : 1億円
 URL : <https://www.ohm-electric.co.jp/>

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

オーム電機お客様相談室

TEL : 0120-963-006 (通話料無料)

携帯電話・公衆電話の方は、048-992-2735 よりお問い合わせください

ご案内時間 : 平日 9:00～17:00 (土・日・祝日及び年末年始は除きます)