

性能アップ&軽量化しリニューアル！電池式トレイルカメラ 10月12日新発売！

株式会社オーム電機(本社：東京都豊島区、代表取締役：新里 彩、以下 オーム電機)は、「電池式トレイルカメラ」を、2023年10月12日から発売いたします。

▼電池式トレイルカメラ OSE-PM1

<https://www.ohm-electric.co.jp/?p=877203>



■電池式トレイルカメラ OSE-PM1 の特長

1. 人感センサーで人や動物を検知すると自動撮影

ビデオや写真の撮影ができる乾電池式のトレイルカメラ。付属のベルトや市販の三脚を使ったかんたん設置で害獣対策・防犯対策アイテムとしても便利です。



2. センサーと静止画解像度が向上

従来品の BCM-HH662(2019 年発売)と比較してセンサー検知距離&角度がアップ(共に最大時)、静止画解像度は 20 メガピクセルに対応、スタンバイ時間はそのまま必要電池本数が半分になり軽量化。

3. 液晶モニター搭載

2.0 インチの TFT カラー液晶モニターを搭載。撮影した写真や動画をその場で確認できます。



主な仕様

型番 / 品番	OSE-PM1 / 09-1999
イメージセンサー	300万画素カラーCMOS
レンズ	F=1.8 FOV=90°
夜間照明	940nm 赤外線LED
液晶サイズ	2.0インチ TFTカラー液晶モニター
本体サイズ	(約)幅122×高さ92×奥行57mm
本体質量	約190g (電池を含まず)
記録メディア	SDカード (8MBから256GBまで) ※別売
静止画解像度	20MP、16MP、12MP、8MP、5MP
動画解像度	1920×1080、1280×720、720×480、640×480
保存形式	静止画:JPEG 動 画:AVI
センサー検知距離	15m (25℃環境下、PIRセンサーの感度設定:高)
センサー検知角度	最大120°
動作モード	日中:カラー撮影/夜間:モノクロ撮影 ※昼間/夜間判別仕様 15Lux
電源	単3形乾電池×4本 (別売)
スタンバイ可能時間	6か月 (単3形アルカリ乾電池4本使用時) ※別売
オート電源オフ	操作パネルでの入力がなければ2分経過後自動で電源オフ
電池残量低下アラーム	モニターに表示
接続端子	microUSBポート
防水防じん規格	IP66 (粉じんの侵入が完全に防護されている。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。JIS C 0920:2003による。)
動作環境温度	-20～+60℃
動作環境湿度	5～85%

※気温・周辺温度などの使用環境により異なります。

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■商品概要

名称	: 電池式トレイルカメラ
型番	: OSE-PM1
発売開始日	: 2023年10月12日
定価	: オープンプライス
参考価格	: 16,280円(税込)
URL	: https://www.ohm-electric.co.jp/?p=877203

■会社概要

会社名 : 株式会社オーム電機
代表者 : 代表取締役 新里 彩
所在地 : 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-26-4 南池袋平成ビル 3F
設立 : 1958年(昭和33年)8月8日
事業内容 : 電気機械器具及び電気用品の企画開発・製造・輸入・販売
通信機械及び用品の企画開発・製造・輸入・販売
資本金 : 1億円
URL : <https://www.ohm-electric.co.jp/>

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

オーム電機お客様相談室

TEL : 0120-963-006 (通話料無料)

携帯電話・公衆電話の方は、048-992-2735 よりお問い合わせください

ご案内時間 : 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日及び年末年始は除きます)